



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "18" 09 2015 р.

№ 05.03.02-03/ 42560

Дієтичні добавки: «4Life Трансфер Фактор Кардіо», «4Life Трансфер Фактор Глюкоуч», «4Life Трансфер Фактор TRI-Фактор формула», «4Life Трансфер Фактор Плюс TRI-Фактор формула» «4Life Енерджі Гоу Стікс, концентрат напою зі смаком ягід» та текст для маркування (етикетування) згідно з додатками 1-5 до

Висновку.

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 2106

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Дієтичні добавки до раціону харчування населення. Реалізація через роздрібну торгівлю, оптову торгівлю, аптечну мережу. Не є лікарським засобом

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

BioMedical Research Laboratories, LLC для 4Life Research Eurasia, LLC, адреса: 9850 South 300 West, Sandy, UT 84070, USA., Сполучені Штати Америки, (тел.: 1 801 562 3600, факс: 1 801 562 3671, Email: eurasia@4life.com, www.4life.com)

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

4Life Research Eurasia, LLC, адреса: 9850 South 300 West, Sandy, UT 84070, USA, Сполучені Штати Америки, (тел.: 1 801 562 3600, факс: 1 801 562 3671, eurasia@4life.com, www.4life.com)

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Передконтрактна основа.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, розгляду представлених документів, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданих заявником зразків об'єкту експертизи, а саме за мінімальними специфікаціями якості (вміст основних діючих речовин відповідно до рецептури виробника), питомою активністю радіонуклідів (Бк/кг, не більше): за вмістом цезію-137 - не більше 200 Бк/кг, стронцію-90 - не більше 50 Бк/кг; кількістю: МАФAM в 1 г - не більше 10000, БГКП в 0,1 г - не доп., E.coli в 1 г - не доп., S.aureus в 1 г - не доп., плісневих грибів в 1 г - не більше 100, дріжджів в 1 г - не більше 100, B.cereus в 1 г - не більше 200, патогенних мікроорганізмів, в т.ч. бактерії роду Сальмонелла в 10 г - не доп.; за рівнями вмісту (мг/кг, не більше): алдрину - не доп., гептахлору - не доп., ГХЦГ гамма-ізомер - 0.1, ДДТ і метаболітів - 0.1; свинцю-6.0, кадмію - 1.0, ртуті-0.1, миш'яку-0.5; крім того в «4Life Енерджі Гоу Стікс, концентрат напою зі смаком ягід» за кількістю: МАФAM в 1 г - не більше 100000, БГКП в 1 г - не доп., S.aureus в 1 г - не доп., плісневих грибів в 1 г - не більше 50, дріжджів в 1 г - не більше 10, патогенних мікроорганізмів, в т.ч. бактерії роду Сальмонелла в 10 г - не доп.; за рівнями вмісту (мг/кг, не більше): алдрину - не доп., гептахлору - не доп., ГХЦГ гамма-ізомер - 0.1, ДДТ і метаболітів - 0.1; свинцю-6.0, кадмію - 1.0, ртуті-0.1,

**Додаток 1 до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від '18' 09 2015 р.

№ 05.03.02-03/ 42560

**Текст для маркування (етикетування) дієтичної добавки
«4Life Трансфер Фактор Кардіо»**

Назва: дієтична добавка «4Life Трансфер Фактор Кардіо»

Виробник: BioMedical Research Laboratories, LLC для 4Life Research Eurasia, LLC, адреса: 9850 South 300 West, Sandy, UT 84070, USA/США, тел: 1 (801) 562-3600.

ВИРОБЛЕНО В США.

Склад (на 1 капсулу (760,6 мг): магнію аргинат - 147 мг, магнію лизинат - 124,8 мг, магнію аскорбат - 59,7 мг, екстракт часнику (*Allium sativum*) - 50 мг, 4Life Transfer Factor™ порошок (ферментний екстракт з жовтка курячих яєць) - 50 мг, екстракт глоду колючого (*Crataegus oxyacantha*) - 42,3 мг, цитрат калію - 35,7 мг, аскорбінова кислота - 32,2 мг, вітамін Е (d-альфа-токоферол суцукцинат) - 28,5 мг, екстракт іглиці шипуватої (*Ruscus aculeatus*) - 15,5 мг, цинку аргинат - 17,2 мг, екстракт дріжджів червоного рису (*Monascus pilosus*) - 12,5 мг, екстракт гінкго білоби - 8 мг, імбирна олія - 6,3 мг, ніацинамід - 6,3 мг, міді гліцинат - 5,1 мг, селенометіонін - 2,6 мг, екстракт гірчака японського (*Polygonum cuspidatum*) - 2,5 мг, бета-каротин - 2,5 мг, фолієва кислота - 1,4 мг, аскорбіл пальмітат - 1,3 мг, коензим Q10 - 1 мг, піридоксину гідрохлорид - 0,8 мг, ціанокобаламін - 0,4 мг.

Харчова (поживна) цінність:	на добу (4 капсули)
Вітамін А	2,500 МО
Вітамін С	200 мг
Вітамін Е	100 МО
Ніацин	20 мг
Вітамін В6	2 мг
Фолат	400 мкг
Вітамін В12	8 мкг
Магній	180 мг
Цинк	10 мг
Селен	50 мкг
Мідь	2 мг
Калій	48 мг

Рекомендації до споживання: може бути використана в раціонах дієтичного харчування як додаткове джерело пептидів жовтка курячих яєць, вітамінів, мінеральних речовин, флавоноїдів з метою підтримки нормального функціонування імунної та серцево-судинної систем, загального зміцнення організму.

Застереження до споживання: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту. Вагітні жінки або жінки, які годують груддю, люди похилого віку або будь-яка особа з будь-яким захворюванням перед вживанням цього продукту повинні радитися з лікарями. Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб, не повинен використовуватися як замітник різних дієт.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Не є лікарським засобом.

БЕЗ ГМО.

Спосіб споживання: дорослим по 2 капсули 2 рази на добу під час споживання їжі, або за рекомендацією лікаря.

Термін споживання: 4 тижні, подальше споживання узгоджувати з лікарем.

Форма випуску: капсули масою 760,6 мг, по 120 капсул в баночці з полімерного матеріалу, маса нетто 91,3 г

Зберігання: зберігати у сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці при температурі не вище 25°C.

Вжити до:/Номер партії: див. упаковку.

Текст маркування розроблений виробником, який несе повну юридичну та адміністративну відповідальність за відповідність продукції даним, наведеним на етикетці.

Голова експертної комісії



О.О. Бобильова

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному
державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені
академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

**Додаток 2 до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від '18' 09 2015 р.

№ 05.03.02-03/42560

**Текст для маркування (етикетування) дієтичної добавки
«4Life Трансфер Фактор Глюкоуч»**

Назва: дієтична добавка «4Life Трансфер Фактор ГлюКоуч»

Виробник: BioMedical Research Laboratories, LLC для 4Life Research Eurasia, LLC, адреса: 9850 South 300 West, Sandy, UT 84070, USA/США, тел: 1 (801) 562-3600.

ВИРОБЛЕНО В США.

Склад (на 1 капсулу (603 мг): екстракт птерокарпуса мішковидного (*Pterocarpus marsupium*) - 200 мг, екстракт пажитника сінного (*Gynpema sylvestre*) – 100 мг, 4Life Transfer Factor™ порошок (концентрат з молозива корови – 35 мг і жовтка яєць – 15 мг) – 50 мг, екстракт гуньби сінної (*Trigonella foenum-graecum*) – 50 мг, екстракт момордики харантської (*Momordica charantia*) – 35 мг, альфа-ліпоева кислота – 30 мг, екстракт женьшеню корейського (*Panax ginseng*) – 30 мг, хрому хелат – 2,2 мг, ванадій – 0,1 мг; допоміжні речовини: натрію стеарил фумарат.

Харчова (поживна) цінність:	на добу (3 капсули)
Хром	150 мкг
Ванадій	60 мкг
Альфа-ліпоева кислота	90 мкг

Рекомендації до споживання: може бути використана в раціонах дієтичного харчування осіб, що контролюють рівень глюкози крові як додаткове джерело пептидів з молозива корів та жовтка яєць, біологічно активних речовин рослинного походження, хрому та ванадію з метою підтримки нормального обміну речовин, оптимальної функції імунної системи, загального зміцнення організму.

Застереження до споживання: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту. Вагітні жінки або жінки, які годують груддю, люди похилого віку або будь-яка особа з будь-яким захворюванням перед вживанням цього продукту повинні радитися з лікарями. Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб, не повинен використовуватися як замітник різних дієт.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Не є лікарським засобом.

БЕЗ ГМО.

Спосіб споживання: дорослим по 1 капсулі три рази на добу під час споживання їжі, або за рекомендацією лікаря.

Термін споживання: 4 тижні, подальше споживання узгоджувати з лікарем.

Форма випуску: капсули масою 603 мг, по 120 капсул в баночці з полімерного матеріалу, маса нетто 72,4 г

Зберігання: зберігати у сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці при температурі не вище 25°C.

Вжити до:/Номер партії: див. упаковку.

Текст маркування розроблений виробником, який несе повну юридичну та адміністративну відповідальність за відповідність продукції даним, наведеним на етикетці.

Голова експертної комісії



О.О. Бобильова

**Додаток 3 до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від '18' 09 2015 р.

№ 05.03.02-03/42560

**Текст для маркування (етикетування) дієтичної добавки
«4Life Трансфер Фактор TRI-Фактор формула»**

Назва: дієтична добавка «4Life Трансфер Фактор TRI-Фактор формула»

Виробник: BioMedical Research Laboratories, LLC для 4Life Research Eurasia, LLC, адреса: 9850 South 300 West, Sandy, UT 84070, USA/США, тел: 1 (801) 562-3600.

ВИРОБЛЕНО В США.

Склад (на 1 капсулу (432 мг): 4Life Tri-Factor™ порошок (концентрат з молозива корови – 210 мг і жовтка яєць – 90 мг) – 300 мг; допоміжні речовини: мальтодекстрин.

Рекомендації до споживання: може бути використана в раціонах дієтичного харчування як додаткове джерело пептидів з молозива корів та жовтка яєць з метою підтримки нормального функціонування імунної системи, загального зміцнення організму.

Застереження до споживання: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту. Вагітні жінки або жінки, які годують груддю, люди похилого віку або будь-яка особа з будь-яким захворюванням перед вживанням цього продукту повинні радитися з лікарями. Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб, не повинен використовуватися як замітник різних дієт.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Не є лікарським засобом.

БЕЗ ГМО.

Спосіб споживання: дорослим по 1 капсулі два рази на добу під час споживання їжі, або за рекомендацією лікаря.

Термін споживання: 4 тижні, подальше споживання узгоджувати з лікарем.

Форма випуску: капсули масою 432 мг, по 60 капсул в баночці з полімерного матеріалу, маса нетто 25,92 г

Зберігання: зберігати у сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці при температурі не вище 25°C.

Вжити до:/Номер партії: див. упаковку.

Текст маркування розроблений виробником, який несе повну юридичну та адміністративну відповідальність за відповідність продукції даним, наведеним на етикетці.

Голова експертної комісії



О.О. Бобильова

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному
державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені
академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

**Додаток 4 до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від '18' 09 2015 р.

№ 05.03.02-03/ 42560

**Текст для маркування (етикетування) дієтичної добавки
«4Life Трансфер Фактор Плюс TRI-Фактор формула»**

Назва: дієтична добавка «4Life Трансфер Фактор Плюс TRI-Фактор формула»

Виробник: BioMedical Research Laboratories, LLC для 4Life Research Eurasia, LLC, адреса: 9850 South 300 West, Sandy, UT 84070, USA/США, тел: 1 (801) 562-3600.

ВИРОБЛЕНО В США.

Склад (на 1 капсулу (473,9 мг): 4Life Tri-Factor™ порошок (концентрат з молозива корови – 70 мг і жовтка яєць – 30 мг) – 100 мг, інозитол гексафосфат – 100 мг, екстракт бобів сої – 80 мг, екстракт міцелію кордіцепса (*Cordyceps sinensis*) – 23,3 мг, порошок екстракту харчових дріжджів – 19,3 мг, цинку метіонін – 16,7 мг, екстракт грибу агарікус (*Agaricus blazei*) – 11,7 мг, порошок алое барбадоського (*Aloe barbadensis*) – 11,3 мг, екстракт вівса (*Avena sativa*) – 11,1 мг, екстракт олії листя оливкового дерева – 10 мг, екстракт грибу шиїтаке (*Lentinus edodes*) – 3,3 мг, екстракт грибу грифола кучерявенька (*Grifola frondosa*) – 3,3; допоміжні інгредієнти: порошок шкірки лимону.

Харчова (поживна) цінність:	на 1 капсулу
Цинк	3,3 мг
Білки	0,1 г
Жири	0,02 г
Вуглеводи	0,2 г
Енергетична цінність (калорійність)	1,3 ккал/5,7 кДж

Рекомендації до споживання: може бути використана в раціонах дієтичного харчування як додаткове джерело пептидів з молозива корів та жовтка яєць, біологічно активних речовин рослинного походження, цинку з метою підтримки нормального функціонування імунної системи, загального зміцнення організму.

Застереження до споживання: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту. Вагітні жінки або жінки, які годують груддю, люди похилого віку або будь-яка особа з будь-яким захворюванням перед вживанням цього продукту повинні радитися з лікарями. Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб, не повинен використовуватися як замітник різних дієт.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Не є лікарським засобом.

БЕЗ ГМО.

Спосіб споживання: дорослим по 1 капсулі три рази на добу під час споживання їжі, або за рекомендацією лікаря.

Термін споживання: 4 тижні, подальше споживання узгоджувати з лікарем.

Форма випуску: капсули масою 473,9 мг, по 90 капсул в баночці з полімерного матеріалу, маса нетто 42,65 г

Зберігання: зберігати у сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці при температурі не вище 25°C.

Вжити до:/Номер партії: див. упаковку.

Текст маркування розроблений виробником, який несе повну юридичну та адміністративну відповідальність за відповідність продукції даним, наведеним на етикетці.

Голова експертної комісії



О.О. Бобильова

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному
державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені
академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

**Додаток 5 до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від '18' 09 2015 р.

№ 05.03.02-03/ 42560

**Текст для маркування (етикетування) дієтичної добавки
«4Life Енерджі Гоу Стікс, концентрат напою зі смаком ягід»**

Назва: «4Life Енерджі Гоу Стікс, концентрат напою зі смаком ягід»

Виробник: BioMedical Research Laboratories, LLC для 4Life Research Eurasia, LLC, адреса: 9850 South 300 West, Sandy, UT 84070, USA/США, тел: 1 (801) 562-3600.

ВИРОБЛЕНО В США.

Склад (на 1 пакетик (5 г): L-глутамін – 0,500 г, таурин – 0,500 г, екстракт зеленого чаю – 0,300 г, L-аргінін -0,200 г, екстракт чаю мате – 0,150 г, екстракт гуарани – 0,060 г, Life Tri-Factor™ порошок (концентрат з молозива корови – 0,035 г і жовтка яєць – 0,015 г) – 0,050 г; допоміжні інгредієнти: ізомальтулоза, лимонна кислота, кремнію діоксид, сукралоза, бета-каротин, натрію ацетат, ароматизатори: малина, ваніль, журавлина, барвник: буряк.

Харчова (поживна) цінність:	на 1 пакетик (5 г)
Жири	0 г
насичені жири	0 г
Натрій	8 мг
Вуглеводи	3 г
Клітковина	0 г
Цукор	0 г
Білки	2 г
Калорійність	19 ккал
Вітамін А	15%*

*=Від рекомендованого добового споживання

Рекомендації до споживання: може бути використана в раціонах дієтичного харчування осіб, що мають підвищені фізичні та психічні навантаження як додаткове джерело біологічно активних речовин (глутаміну, аргініну, флавоноїдів зеленого чаю, гуарани) з метою загального зміцнення організму.

Застереження до споживання: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту, підвищений кров'яний тиск, хронічні серцево-судинні захворювання. Вагітні жінки або жінки, які годують груддю, люди похилого віку або будь-яка особа з будь-яким захворюванням перед вживанням цього продукту повинні радитися з лікарями. Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб, не повинен використовуватися як заміник різних дієт.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Не є лікарським засобом.

БЕЗ ГМО.

Спосіб споживання: дорослим розчинити 1 пакетик (5г) продукту в 300 мл води, вживати 1 пакетик на день. Не перевищувати рекомендовану дозу для споживання протягом дня.

Термін споживання: 4 тижні, подальше споживання узгоджувати з лікарем.

Форма випуску: пакетики-стіки масою 5 г, по 30 пакетиків-стіків в упаковці, маса нетто 150 г

Зберігання: зберігати у сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці при температурі не вище 25°C.

Вжити до:/Номер партії: див. упаковку.

Текст маркування розроблений виробником, який несе повну юридичну та адміністративну відповідальність за відповідність продукції даним, наведеним на етикетці.

Голова експертної комісії



О.О. Бобильова